



Equipo

smartBox

Set-top box con Ginga (DTVi)

Modelo: ET-SBX03

EiTV smartBox es un producto de EiTV, con características que lo diferencian de los demás conversores digitales existentes en el mercado. Fuera de sintonizar **canales digitales de TV abierta en alta definición**, **EiTV smartBox** tiene soporte total a **interactividad en el estándar definido para el Sistema Brasileño de TV Digital (DTVi)** que permite acceso a diversos aplicativos interactivos transmitidos por los canales de TV.

EiTV smartBox transforma su receptor de TV en una Smart TV. Fuera de tener **sonido e imagen digitales** con calidad espectacular. **EiTV smartBox** tiene funciones interactivas de acceso a vídeos. Es la evolución de la TV Digital en la palma de su mano.



RECURSOS

IMAGEN

- ▼ Resolución en Full HD
- ▼ Señal sin interferencias y ruidos
- ▼ Guía de Programación en la pantalla
- ▼ Lista de canales favoritos

INTERACTIVIDAD


- ▼ Ginga (DTVi): Ejecución de aplicativos interactivos transmitidos por los canales, almacenados en un pendrive externo via puerta USB o via Red. Para todos los casos es posible coleccionar informaciones del aplicativo, auxiliando en el desarrollo de estos.

SONIDO

- ▼ Alta calidad de sonido, 6 canales de audio (surround 5.1)
- ▼ Closed Caption
- ▼ Áudio Secundário (SAP)
- ▼ Áudio Descripción

Características Técnicas

- ▼ HDTV: TV Digital de Alta Definición en ISDB-T
- ▼ Formatos de Vídeo: MPEG-2, MP@/ H.264-AVC HP@L4.0
- ▼ Formatos de Áudio: MPEG-1/2 layer I/II, HE-AAC
- ▼ GNU/LINUX OS
- ▼ EITV Zapper + Middleware Ginga
- ▼ Chipset: STiH206
- ▼ FR output: loop through
- ▼ Faja de Frecuencia: UHF 470 - 806 MHz (canales 14 até 69)
- ▼ Full seg 5.7Mhz, One seg 0.43 Mhz
- ▼ Sensibilidad: -75 dBm nivel de entrada mínima
- ▼ RAM 512MB DDR3
- ▼ Flash 4 GB eMMC
- ▼ Salida HDMI
- ▼ Salida modulada en RF (canal 3/4)
- ▼ Salida RCA (VIDEO / R-audio-L)
- ▼ 2 puertas USB externas
- ▼ 1 puerta Ethernet: RJ45 - 10/100 base
- ▼ Guía Electrónico de TV (EPG)
- ▼ Control Parental protegido por contraseña
- ▼ Tecnología Closed Caption (subtítulo)
- ▼ Interactividad (DTVi – Ginga)
- ▼ Sistema de aviso de emergencia (EWBS)
- ▼ Permite actualización de software via puerta USB
- ▼ Conexión en red via puerta Ethernet
- ▼ Fuente 12V Externa de Alimentación de Energia: AC 100 - 240V~ 50/60Hz
- ▼ Peso: 1 Kg
- ▼ Dimensiones: 170 x 110 x 35 mm





CONTENIDO DEL EMBALAJE



Convertor digital, Guia de Instalación



Control Remoto, Pilas / baterias AAA



Cable RF



Fuente de energía



EiTV – Entretenimento e Interatividade para TV Digital
Rua Rafael Andrade Duarte, 600 – 6º Andar
Jardim Paraíso - CEP 13.100-011 - Campinas - SP - Brasil
Fone/Fax: (19) 3579-0744
E-mail: atendimento@eitv.com.br
WEB Site: www.eitv.com.br