



Equipamento

smartBox

Set-top box com Ginga (DTV)

Modelo: ET-SBX03

O **EiTV smartBox** é um produto da EiTV, com características que o diferenciam dos demais conversores digitais existentes no mercado. Além de sintonizar **canais digitais de TV aberta em alta definição**, o **EiTV smartBox** tem suporte pleno para **interatividade no padrão definido para o Sistema Brasileiro de TV Digital (DTV)** que permite acesso a diversos aplicativos interativos transmitidos pelas emissoras de TV.

O **EiTV smartBox** transforma seu aparelho de TV em uma Smart TV. Além de ter **som e imagem digitais** com qualidade espetacular. **EiTV smartBox** possui funções interativas de acesso a vídeos. É a evolução da TV Digital na palma de sua mão.



RECURSOS

IMAGEM

- ▼ Resolução em Full HD
- ▼ Sinal livre de Interferências e ruídos
- ▼ Guia de Programação na tela
- ▼ Lista de canais favoritos

INTERATIVIDADE


- ▼ Ginga (DTV_i): Execução de aplicativos interativos transmitidos pelas emissoras, armazenados em um pendrive externo via porta USB or via Rede. Para todos os casos é possível coletar informações do aplicativo, auxiliando no desenvolvimento dos mesmos.

SOM

- ▼ Alta qualidade do som, 6 canais de áudio (surround 5.1)
- ▼ Closed Caption
- ▼ Áudio Secundário (SAP)
- ▼ Áudio Descrição

Características Técnicas

- ▼ HDTV: TV Digital de Alta Definição em ISDB-T
- ▼ Formatos de Vídeo: MPEG-2, MP@/ H.264-AVC HP@L4.0
- ▼ Formatos de Áudio: MPEG-1/2 layer I/II, HE-AAC
- ▼ GNU/LINUX OS
- ▼ EITV Zapper + Middleware Ginga
- ▼ Chipset: STiH206
- ▼ RF output: loop through
- ▼ Faixa de Frequência: UHF 470 - 806 MHz (canais 14 até 69)
- ▼ Full seg 5.7Mhz, One seg 0.43 Mhz
- ▼ Sensibilidade: -75 dBm nível de entrada mínima
- ▼ RAM 512MB DDR3
- ▼ Flash 4 GB eMMC
- ▼ Saída HDMI
- ▼ Saída modulada em RF (canal 3/4)
- ▼ Saída RCA (VIDEO / R-audio-L)
- ▼ 2 portas USB externas
- ▼ 1 porta Ethernet: RJ45 - 10/100 base
- ▼ Guia Eletrônico de TV (EPG)
- ▼ Controle Parental protegido por senha
- ▼ Tecnologia Closed Caption (legenda oculta)
- ▼ Interatividade (DTV_i – Ginga)
- ▼ Sistema de aviso de emergência (EWBS)
- ▼ Permite atualização de software via portas USB
- ▼ Conexão em rede via porta Ethernet
- ▼ Fonte 12V Externa de Alimentação de Energia: AC 100 - 240V~ 50/60Hz





CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Conversor digital, Guia de Instalação



Controle Remoto, Pilhas / baterias AAA



Cabo RF



Fonte de alimentação



EiTV – Entretenimento e Interatividade para TV Digital
Rua Rafael Andrade Duarte, 600 – 6º Andar
Jardim Paraíso - CEP 13.100-011 - Campinas - SP - Brasil
Fone/Fax: (19) 3579-0744
E-mail: atendimento@eitv.com.br
WEB Site: www.eitv.com.br